



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส - บ้านโคกหนองผือ

บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ต.โพธิ์โพสาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส - บ้านโคกหนองน้ำใส - บ้านโคกหนองน้ำใส - บ้านโคกหนองน้ำใส - บ้านโคกหนองน้ำใส

บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


รายการประกอบแบบ

รายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง


1. สถานที่ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส - บ้านโคกหนองน้ำใส - บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ต.โพธิ์โพสาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
2. งานค่าระดมเงินผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,700.00 ลบ.ม. ปรับเกรดแต่งด้วยรถเกรดเตอร์
4. งานเคลียร์พื้นที่ให้ผู้รับจ้างปรับพื้นที่เรียบร้อย ไม่มีเศษวัชพืชและก้อนผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และจะต้องตรวจจอบแนวพื้นที่โครงการก่อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ข้างเคียง
5. ก่อนผู้รับจ้างจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบไม่น้อยกว่า 1 วันหรือดำเนินการในวันหยุด ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังในการปรับปรุงซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
7. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รายการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. จำนวน 14 ท่อน
2. วางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น3 ขนาด \varnothing 0.80 ม. จำนวน 14 ท่อน
3. ตำแหน่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. งานคอนกรีตรองพื้น ผู้รับจ้างจะต้องเช็คระดับให้มีความเหมาะสม
5. ผู้รับจ้างจะต้องมาดูสถานที่ให้ออกบ่อ ก่อนยื่นขอเสนอราคา
6. การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องระวังสิ่งก่อสร้างข้างเคียง หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
7. งานค่าระดมเงินก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามที่ผู้ควบคุมงานแนะนำโดยเคร่งครัด
8. หลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งมอบงาน
9. งานดินถมหลังท่อให้กลบเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 0.30 ม.
10. รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง



แบบรูปตัดการวางท่อระบายน้ำ คลส. \varnothing 0.40 ม.
not to scale



แบบรูปตัดการวางท่อระบายน้ำ คลส. \varnothing 0.80 ม.
not to scale



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด

แบบ

รายการประกอบแบบ

ชื่อแบบ

นายจตุชัย อามวงศ์
นายก อบจ. สกลนคร

ตรวจสอบ

นายจตุชัย อามวงศ์
นายก อบจ. สกลนคร

วันที่เสนอ

นายจตุชัย อามวงศ์
นายก อบจ. สกลนคร

อนุมัติ

นายจตุชัย อามวงศ์
นายก อบจ. สกลนคร

ว.ร.ป.


01

แบบตัดที่

04

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด 44/2567

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส - บ้านโคกหนองฟ้า
 บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



ผังบริเวณพื้นที่โครงการ
 not to scale




องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด

แบบ
 แผนที่โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เจ้าหน้าที	
นายจตุรนต์ ช่างวงศ์ นายธนากร ปิณฑะกิจจาน	
ตรวจสอบ	
นายสุชาติ ศรีบุญทด ผู้ช่วยนายก อบจ.สกลนคร	
อนุมัติ	
นายชาติ อิ่มทรัพย์ นายก อบจ.สกลนคร	
ว.พ.บ.	02/04
แบบร่างที่	
อบจ. โพธิ์โพสาด	44/2567

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส - บ้านโคกหนองฝือ บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



รูปตัดคั่นทางแบบดินถม
มาตรฐาน NTS.



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

แบบ

รูปตัดคั่นทางแบบดินถม

ชื่อแผน

นายจตุรงค์ อานวงศ์
นางรุ่งโรจน์ อานวงศ์

ตรวจแบบ

นายสุชาติ ธรรมรัตน์
ผู้ควบคุมงาน

เห็นชอบ

นายสุชาติ อานวงศ์
ปลัด อบต.โพธิ์โพธิ์

อนุมัติ

นายอรรถ คุ้มทอง
นายก อบต.โพธิ์โพธิ์

วันที่

03
04

แบบตัด

อน.โพธิ์โพธิ์ 44/2567

